



CONSEMNE SECURITATE

Pentru vizitatorii Horse Powertrain



Consemne pentru vizitatorii Horse Powertrain

Consemne generale

Acces si parcare

- ☐ Accesul pietonal se face prin turnicheți în baza cartelei de acces
- ☐ Parcarea vehiculelor se va face în zonele de parcare amenajate
- ☐ Respectați locurile de parcare rezervate



Circulație

- ☐ Purtarea centurii de siguranță este obligatorie
- ☐ Respectați viteza limită de 25 km/h în interiorul unității
- ☐ Este interzisă utilizarea telefonului mobil la volan
- ☐ Acordați prioritate pietonilor



Consemne și reguli generale – acces Horse Powertrain

- ☐ Accesul persoanelor și vehiculelor în incinta Horse se face **doar cu autorizare**
- ☐ Intrarea și circulația vehiculelor sunt **interzise**, cu excepția cazurilor autorizate
- ☐ Vizitatorii vor respecta **regulile de circulație Horse** (parcare, viteză)



Acces persoane și materiale

- ☐ Accesul în incinta Horse este permis doar persoanelor autorizate, cu purtarea permanentă a legitimației.
- ☐ Materialele se declară la intrare, iar cele nedecarate sunt considerate proprietatea Horse.



CONSEMNE PENTRU VIZITATORII HORSE

Consemne generale

Nu fumați / vapați decât în zonele special amenajate!



Nu vă separați de grup în timpul vizitei!



Nu faceți fotografii sau înregistrări video!



Protejați-vă!


Purtați echipamentul de securitate dedicat (pantofii de securitate, vestă reflectorizantă, ochelari, antifoane sau căști audio etc.)



Traversați doar pe aleile pietonale și asigurați-vă!

Fiți atenți în permanență la mijloacele logistice!

Nu atingeți piesele sau instalațiile!



Consemne pentru vizitatorii Horse Powertrain

Ordine, aranjare și curățenie



Respect starea de referință 5S a postului meu de lucru și a mediului din jurul acestuia

- ☐ Alunecările, împiedicările sau căderile sunt prima cauză a accidentelor
- ☐ Respectarea 5S reduce riscul de cădere de la același nivel sau de cădere a obiectelor
- ☐ Marcaje la sol – trebuie respectate
- ☐ Pete de ulei – unde sunt identificate, necesită eliminare risc de alunecare pe sol
- ☐ Ieșirile de urgență, stingătoarele, dușurile de securitate să nu fie blocate




**5S = SORTARE (SORT), ARANJARE (SET IN ORDER), CURĂȚENIE (SHINE),
STANDARDIZARE (STANDARDIZE), SUSȚINERE (SUSTAIN)**

Consemne pentru vizitatorii Horse Powertrain

Prevenirea riscurilor în cazul intervențiilor în instalație


Pericole potențiale:

- ☐ Energii reziduale (electrică, pneumatică, hidraulică, mecanică, gravitațională, termică, chimică)
- ☐ Elemente mobile ale mașinilor
- ☐ Piese tăietoare
- ☐ Deplasări sau acces periculos
- ☐ Lucru la înălțime




- ☐ Scot funcțiune instalația și opresc alimentarea cu energie.
- ☐ Mă asigur că nu mai sunt energii reziduale, înainte de a interveni.
- ☐ Blochez cu lacătul meu nominal și păstrez cheia la mine.

Vor fi tot atâtea lacăte puse câte persoane intervin în instalație.



Pericole potențiale la intervenție



Interzis orice intervenție electrică sau accesul în tablouri electrice fără autorizare Horse.

Consemne pentru vizitatorii Horse Powertrain

Prevenirea riscurilor – circulația pietonilor și vehiculelor



- ❑ Respectați regulile de circulație și marcajele rutiere în interiorul și exteriorul societății
- ❑ Traversarea se face doar pe trecerile pietonale
- ❑ Atenție sporită în zonele fără vizibilitate și la mijloacele logistice
- ❑ Respectați limitele de viteză
- ❑ Centura de siguranță este obligatorie
- ❑ Utilizarea telefonului mobil este interzisă în timpul deplasării
- ❑ Atenția sporită la pietoni



Pe platforma Horse se respectă **regulile de circulație rutieră**

Respectați:

- limitele de viteză
- indicatoarele rutiere
- semnalele de prioritate
- purtarea centurii de siguranță
- Vehiculele vor circula cu **luminile aprinse**



Staționarea și oprirea sunt permise **doar în locurile autorizate**.
Nerespectarea regulilor poate duce la **restricționarea accesului în platformă**.

Consemne pentru vizitatorii Horse Powertrain

Acces și utilizare utilaje / mijloace de ridicat


Utilaje și instalații de producție

Este interzis accesul, utilizarea sau intervenția asupra utilajelor și instalațiilor fără autorizare.

Zone de stocare și mijloace de ridicat

- Nu intru într-o zonă de stocare decât dacă sunt format și autorizat. Înainte de a intra în zona respectivă, mă asigur că nu este niciun pericol și că port vesta reflectorizantă;
- Este obligatoriu să fiu format și autorizat pentru a manevra un mijloc de ridicat și la legarea sarcinilor;

- ❖ Horse nu împrumută echipamente de ridicat.
- ❖ Utilizarea mijloacelor de ridicat este permisă doar personalului autorizat.
- ❖ Stivuitoarele nu se folosesc ca platformă de lucru.
- ❖ Ridicarea personalului se face doar cu echipamente dedicate și conforme.



Atenție: este obligatoriu ca instalațiile de ridicat și personalul de deservire trebuie autorizat I.S.C.I.R conform Lege 64/2008 și Lege 49/2019



Consemne pentru vizitatorii Horse Powertrain

Prevenirea riscurilor la utilizarea produselor chimice



Respect condițiile de utilizare și de stocare a produselor chimice indicate în fișele de informații utilizator / mediu (FIU/FIM);


- ✓ Toate produsele chimice care urmează să fie utilizate, vor fi declarate înainte de începerea lucrărilor.
- ✓ Pot fi utilizate doar produsele chimice ale căror **fișe cu informații de securitate (FDS)** au fost furnizate și constituie anexă la planul de prevenire.
- ✓ Produsele chimice se vor utiliza respectând indicațiile de securitate de pe ambalaj.

Obligativitate pentru respectare reguli de stocare a produselor chimice:

- ☐ Prezenta **retențiilor**;
- ☐ Aplicarea regulilor de **compatibilitate – codul culorilor**;
- ☐ Nici un produs chimic în ambalaje alimentare (**întotdeauna trebuie utilizat ambalajul de origine**)

Depozitarea se face cu respectarea regulilor de compatibilitate, utilizarea cuvelor de retenție și păstrarea în ambalajul original, etichetat.

Este interzisă depozitarea în recipiente alimentare sau în dulapuri destinate altor produse.



Amestecul de produse incompatibile poate provoca reacții chimice periculoase – emanații de gaz toxic, incendiu, explozii...



Pentru zone ATEX sau intervenții cu surse de aprindere, este necesară autorizare și utilizarea echipamentelor adecvate

Pentru toate întrebările, contactați corespondentul produse chimice din sectorul în care vă desfășurați activitatea

Consemne pentru vizitatorii Horse Powertrain

Prevenirea riscurilor la efectuarea unor lucrări



Gestionare intervenții mentenanță / întreprinderi exterioare

➤ Separare activități :

- **Balizarea rigidă** (grilaje – h=1,80 fixate între ele) → utilizată **pentru lucrările de lungă durată**
- **Balizare provizorie** (bariere extensibile sau bandă de semnalizare) → utilizată **pentru lucrările de scurtă durată (max. 8 ore)**

Coordonare & urmărire șantier / competențe personal IE

- Toate lucrările vor fi supravegheate și coordonate
- Lucrările la înălțime trebuie organizate astfel încât protecția colectivă să fie prioritară.
- Nici o intervenție nu se va realiza fără a avea documentele necesare (Plan de Prevenire, panou afișaj la intrare)
- Personalul intervenient va fi format, autorizat și apt din punct de vedere medical
- Verificare în timpul lucrărilor (atât înainte de începerea lucrului cât și în timpul desfășurării activității) → audituri
- La finalul lucrărilor → recepție lucrări dpdv securitate
- Pentru lucrul la înălțime, personalul intervenient trebuie să fie echipat complet, centura purtată și fixată pe corp, iar cordelina să fie atașată în cele două puncte prevăzute pentru acest aspect



Balizarea rigidă



Balizarea provizorie

Plan de prevenire

Nr. ____ / ____

Prezentul document trebuie întocmit înainte de începerea lucrărilor, de comun acord între întreprinderea beneficiară - (IB) și întreprinderea executantă - (IE), după inspectia comună prealabilă a locurilor, instalațiilor și materialelor unde acestea se vor desfășura efectuată la data de ____.

Acest plan de prevenire are ca scop definirea și coordonarea măsurilor de prevenire adecvate operațiilor ce se vor executa.

I INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

Natura operației : _____

Începutul lucrărilor : ____ / ____ / ____ Sfârșitul lucrărilor : ____ / ____ / ____

Operație : Punctuală ☐ Anuală ☐

Volumul estimat de ore necesare realizării operației : _____

Lucrări :

Natura lucrărilor :

Numarul unităților executante, inclusiv subcontractanți :

Efective personal :

Programul de lucru zilnic :

Locul de intervenție :

Atelierul :

Clădirea :

Etaj :


Documentul "Măsurile de prevenire în urma cererii de ofertă" pregătește Planul de prevenire, Livretul de primire a IE și măsuri de prevenire, inspectia comună prealabilă, iar Planul de Prevenire în sine permite fiecărei IE să aplice corect (informarea personalului, mijloace conforme puse la dispoziție) toate măsurile decise.

Atenție: Voi știți ce faceți dar nu știți ce fac ceilalți! Nu creați riscuri pentru ceilalți!

☐ Reflecțați înainte de a acționa

- ✓ Evaluați riscurile legate de activitatea voastră;
- ✓ Informați-vă de lucrările care au loc în proximitate;
- ✓ Informații pe ceilalți de lucrările voastre (panou, balizare, dialog, coordonare);

☐ Un șantier curat și bine organizat reduce riscul de accidente;



Consemne pentru vizitatorii Horse Powertrain

Prevenirea riscurilor la efectuarea unor lucrări



Gestionare lucru la înălțime

- Scări fixe acces acoperiș / înălțime (acces blocat cu lacăt, să existe portilion gravitațional la ultimul nivel, pictogramă - acces interzis)
- Scări mobile - Acces restricționat (închise etc) pe cât posibil, utilizare redusă



Platformă Individuală Rulantă



Scară dublă cu podeț



Scară



Utilizate doar ca mijloc de acces.

Interzis ca post de lucru (doar cu derogare HSE & Evaluare risc formalizată)



Balustrada obligatorie (platforma netedă sus și jos, plintă)

Platforma poate avea o latură fără balustradă, dacă se află < 18 cm de un element/perete care poate împiedica căderea.



Trepte :

70 cm max. 3 trepte
H>50 cm_mana curenta

Poziționată lângă un perete dacă nu are mână curentă

Banca:

50 cm max. lungime

Reguli de utilizare

Control vizual înainte de utilizare:

- stare generală
- patine antiderapante prezente și în stare bună

Balizare: acces în apropiere (ușă, alee)_blocate

Reguli de securitate:

- 3 puncte de contact la urcare/coborâre
- verificare mediu de lucru (cabluri electrice, gropi, denivelări, etc)
- purtare EIP specific (cască cu jugulară, mănuși de protecție)
- nu se **utilizează telefonul**
- nu se **modifică/ intervine** echipamentul
- nu **deplasăm când o persoană se află** poziționat pe o treaptă
- **scara** asigurată sau susținută de o a doua persoană
- nu **se poziționează 2 persoane pe scara** (excepție platforma mobilă)
- scările extensibile _se blochează și se asigură



Verificare stabilitate înainte de utilizare

Balizare: popici, bandă sau lanț
Valabil: H < 2 m
Absență vehicule in zonă



Balizare: grilaj metalic
Valabil: H > 2 m
Prezență vehicule in zona

Consemne pentru vizitatorii Horse Powertrain

Prevenirea riscurilor la efectuarea unor lucrări

Lucrul cu foc

Lucrările care implică foc deschis, scântei sau degajare de căldură (sudură, tăiere, polizare, lipire) pot fi efectuate doar pe bază de permis de lucru cu foc.

Înainte de începerea lucrării:

- ☐ zona trebuie verificată și protejată împotriva riscului de incendiu;
- ☐ materialele combustibile trebuie îndepărtate sau protejate;
- ☐ mijloacele de stingere trebuie să fie disponibile în apropiere.

PERMIS DE LUCRARE CU FOCUL

STOP!

Evitați lucrările cu focul și căutați o metodă alternativă/mai sigură, dacă este posibil.

Acest Permis de efectuare de lucrări cu foc este necesar pentru orice operațiune termică care implică folosirea de foc deschis sau gaze generând: (făcărui și/sau) scântei.

Acest lucru include, dar nu este limitat la: țigări, lumânări, polenare, sudură, etc.

Partea 1

Instrucțiuni de siguranță Imperative Inconcedibile:

1. Completați și semnatura care trebuie luată
2. Specificați și prezentați Partea 2
3. Înlocuiți Partea 2 cînd aveți nevoie de efectuată lucrare
4. Plasați Partea 2 în locul pentru referențiere vizuală și cînd este posibil în fața fiecărui container, în scopul rememorării de 2 zile
5. Confirmați fiabilitatea în Partea 2

LUCRARE CU FOCUL EFECTUATĂ DE CĂTRE

- ☐ angajat
- ☐ un subcontractant

LOCUL / CLĂDIRI / ETAJ

NATURA LUCRULUI

NUMELE ȘI SEMNĂTURA PERSOANELOR CARE EFECTUEAZĂ LUCRAREA CU FOCUL

- 1.
- 2.
- 3.

NUMELE ȘI SEMNĂTURA SERGIULUI DE SECTOR UNDE SE EXECUTĂ LUCRAREA CU FOCUL

NUMELE ȘI SEMNĂTURA LUCRĂTORILOR SERGIULUI PRIVAT PENTRU SISTEMUL DE URGENȚĂ COMPA-S.A.

Completăți cu un examen scurtestă teoretică, un antrenor cu foc, sau focal educațional specificat în lista măsurilor de protecție care trebuie luate și autoritatea efectuată anterior lucrării.

ÎNCERCAREA LUCRĂRII:

TEHNICIANUL LUCRĂRII: (permisul angajator)

DATA:

ORA:

DATA:

Partea 2

Lista măsurilor de prevenire care trebuie luate:

1. Evacuarea personalului de zona de lucru, dacă este necesar
2. Evacuarea din vecinătate
3. Nu a se folosi apă sau apă caldă pentru a se răci
4. Evacuarea folicilor inflamabili și materialelor combustibile care pot fi depozitate în zona camerei, precum și în materialul depozitat în apropierea zonei de lucru
5. Asigurați-vă că nu există riscul de explozie în zona lucrării depunerea de igrasii, scântei sau senzații de incendiu
6. Utilizați materiale combustibile, asigurați-vă că nu există riscul de incendiu
7. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
8. Încălziți zona de lucru, nu permiteți acumularea de căldură de la mașini și nu la locurile acestea
9. Permiteți ca țigările să rămână în siguranță și să nu fie depozitate în zona lucrării
10. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
11. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
12. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
13. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
14. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
15. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
16. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
17. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
18. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
19. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
20. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
21. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
22. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
23. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
24. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
25. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
26. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
27. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
28. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
29. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
30. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
31. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
32. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
33. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
34. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
35. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
36. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
37. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
38. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
39. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
40. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
41. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
42. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
43. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
44. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
45. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
46. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
47. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
48. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
49. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
50. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
51. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
52. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
53. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
54. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
55. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
56. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
57. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
58. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
59. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
60. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
61. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
62. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
63. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
64. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
65. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
66. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
67. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
68. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
69. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
70. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
71. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
72. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
73. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
74. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
75. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
76. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
77. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
78. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
79. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
80. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
81. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
82. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
83. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
84. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
85. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
86. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
87. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
88. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
89. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
90. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
91. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
92. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
93. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
94. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
95. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
96. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
97. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
98. Asigurați-vă că nu există riscul de incendiu în zona lucrării
-

Tuburile de gaz comprimat se transportă și se depozitează numai în poziție verticală. Transportul în poziție orizontală este interzis. După finalizarea lucrării, zona se verifică pentru eliminarea oricărei surse de aprindere.

INTERZIS a se interveni la o instalație electrică sau în vecinătatea elementelor neprotejate aflate sub tensiune **FĂRĂ AUTORIZARE!**

ATEX / EXPLOZIE / INCENDIU

- Respect măsuri de prevenire și stingere a incendiilor;
- Permis de lucru cu foc;
- Respect consemne specifice pentru lucrări în zone ATEX;



Consemne pentru vizitatorii Horse Powertrain

Port E.I.P. Obligatoriu



Port E.I.P. stabilit pentru postul meu de lucru și sectorul meu de activitate.

- ✓ Adaptat riscurilor;
- ✓ În stare buna;
- ✓ Purtat corect;



Purtare corecta E.I.P.

- ❑ Ochelari de protecție → împotriva proiecțiilor de praf, particule, lichide
- ❑ Manusi de protecție → adaptate activității: riscuri mecanice, chimice, termice + manșete după caz
- ❑ Incaltăminte de protecție → în toate departamentele și zonele de lucru amenajate lucrurilor
- ❑ Echipament reflectorizant → în toate zonele logistice sau cu risc de coactivitate



Utilizare **E.I.P.** (Echipament Individual de Protecție) **integru & adecvat** riscului / activității



Consemne pentru vizitatorii Horse Powertrain

Acompanierea în caz de accident



Permanent mă preocupă securitatea mea și a celorlalți. În caz de accident, îmi informez șeful direct, care mă conduce la cabinetul medical.

1. Punctul de adunare în caz de urgență

În caz de evacuare, deplasați-vă la punctul de adunare stabilit și urmați instrucțiunile personalului IB.



Access ambulanță

Nu blocați căile de acces pentru ambulanță



2. Ce facem în caz de evenimente

- Lista persoanelor ce se ocupă de securitate este afisată
- Accidentele, incidentele și situațiile riscante sunt semnalate persoanei responsabile și sunt luate măsuri corective


Cum se apelează ?
Care este procedura normală?
La ce numar intern de urgență ar trebui să apelez?
Cine trebuie să fie informat?

Unde se află cel mai apropiat buton de alarmă?
Unde sunt iesirile de urgență cele mai apropiate ?
Unde se află punctul de adunare ?
Unde se află cea mai apropiată trusă de prim ajutor / infirmeria?



3. Respectare consemne privind fumatul

- Zonă fumat conformă
- Fumat doar în zonele amenajate



Consemne pentru vizitatorii Horse Powertrain

Acompanierea în caz de accident



Accident minor

Asistam sau suntem victima unui accident usor :

- Reveniti imediat la persoana de contact Horse
- Solicitati imediat accompagnare catre cabinetul medical intern (infirmarie)



Accident grav

Asistam la un accident grav :

- Nu mutati persoana vatamata decat daca exista un pericol imediat
- Nu interveniti decat daca sunteti sanitar salvator sau aveti formare de prim ajutor
- Alertati serviciile interne de urgenta

Numere de telefon de urgenta		Mioveni	TITU	DBC
	Cabinet medical • Mioveni – Luni - Duminica 24/24 • Titu – Luni - Duminica 08⁰⁰ – 16⁰⁰ • DBC – Luni - Vineri 09⁰⁰ – 18⁰⁰	0248 / 343 363 0747 / 123 839	021 40 62450 0790 / 673 301	0799 / 776 804
	Dispecerat Securitate Generala	0248 / 343 384 0248 / 343 385 0753 / 083 756	021 68 68500	021 406 3597 0751 / 057 890
	Situatii de urgenta – Pompieri	0248 / 341 169 0248 / 343 171 0743 / 042 801 0756 / 095 444	021 68 68500 021 68 68700 0245 207 751	021 406 3597 0751 / 057 890
	Mentenananta	0248 / 342 535	021 68 68800 0748 / 031 500	

Consemne pentru vizitatorii Horse Powertrain

Producerea și stingerea incendiilor

In caz de urgenta, pastreaza calmul si respecta instructiunile echipei SSM sau PSI.

Incendiu



Nu atinge lichidul si nu inhala vaporii



Apasa butonul de urgenta / Opreste sursele de energie (electrica, mecanica, etc...).

Alertati colegii / coordonatorul SSM / superiorul ierarhic (N+1)

Solicita ajutor la numerele de telefon de urgenta si informeaza echipa interna



Utilizați stingătoare și hidranții interiori, doar dacă aveți competențele necesare



Nu folosi liftul

Evacueaza zona / cladirea



Urmeaza indicatoarele verzi pana la punctul de adunare



PENTRU SIGURANTA DUMNEAVOASTRA SI A CELORLALT, FIECARE ESTE RESPONSABIL DE RESPECTAREA REGULILOR

Accident

Nu intervin niciodata asupra victimei inainte de a elimina riscul



Nu muta victima




Nu interveniti asupra victimei fara a avea competentele necesare



Platforma industrială Mioveni




P2 – Acces vizitatori



HORSE





THANK YOU